




ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ÅRSRAPPORT 2025



Sammendrag

Formålet med årsrapporten er å formalisere og skriftliggjøre styringsdialogen mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og rovviltnemnda i region 7, jf. brev fra Klima- og miljødepartementet av 3. juni 2024. Rapporten skal bidra med en mer systematisk og bedre oversikt over status i rovviltregion 7 og gi et felles grunnlag for å vurdere eventuelle behov for nødvendige endringer i forvaltningen som føres og/eller politiske rammer.

Rapporten inneholder en oversikt over status for rovviltbestandene og beitenæringene i Nordland, oversikt over døde rovdyr, kvoter for betingede skadefelling, lisensfelling og kvotejakt, samt oversikt over søknader om skadefelling, oversikt over bruken av tapsforebyggende og konfliktdempende midler, status for forvaltningsplanen og nemndas vurdering av sin egen måloppnåelse.

Årsrapporten skal utgjøre det sentrale grunnlaget for etterfølgende styringsmøte mellom departementet og rovviltnemnda.

Innhold

Sammendrag	2
Bestandsmål og bestandsstatus for ulv, bjørn, jerv og gaupe i region 7 – Nordland	5
Oppnåelse av regionale bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn og ulv sett i forhold til soneinndelingen	5
Forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland	5
Oppnåelse av bestandsmål for gaupe sett i forhold til soneinndelingen	6
<i>Rovviltnemndas vurdering</i>	7
Oppnåelse av bestandsmål for jerv sett i forhold til soneinndelingen	8
<i>Rovviltnemndas vurdering</i>	9
Oppnåelse av bestandsmål for bjørn sett i forhold til soneinndelingen	10
<i>Rovviltnemndas vurdering</i>	11
Oppnåelse av bestandsmål for ulv sett i forhold til soneinndelingen	11
<i>Rovviltnemndas vurdering</i>	12
Status for beitenæringene	12
Sau	12
<i>Antall besetninger og dyr</i>	12
<i>Tapstall</i>	12
Reindrift	13
<i>Organisering, reintall og kalvetilgang</i>	13
<i>Tapstall</i>	14
<i>Produksjon</i>	15
Påvist og erstatta tap av sau og rein til fredet rovvilt	16
Sau	16
Rein	19
Totaltap av sau og rein uavhengig av tapsårsak	22
Sau	22
Rein	23
Døde rovdyr i regionen	25
Kvoter for betinget skadefelling	26
Gaupe	26
Jerv	26
Bjørn	26
Ulv	26
Kvoter for lisensfelling	27
Jerv	27

Bjørn	27
Kvotejakt på gaupe	27
Kvote for 2025	27
Kvote for 2026	28
Gaupe	29
Jerv	29
<i>Statsforvalteren i Nordland</i>	29
<i>Miljødirektoratet</i>	30
Bjørn	30
<i>Statsforvalteren i Nordland</i>	30
<i>Miljødirektoratet</i>	30
Ulv og kongeørn	30
Tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak.....	30
Kapittel 1420.73 – Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak	30
Kapittel 1420.21 - Tjenestekjøp	33
<i>Rovviltnemndas vurdering av FKT- ordningen og behov for mer FKT-midler</i>	33
Forvaltningsplanen for region 7 - Nordland	34
Annen informasjon.....	34
Prosjekter og ordninger finansiert gjennom FKT-midler og Tjenestekjøp	34
<i>Dusørordningen</i>	34
<i>SCANDCAM</i>	34
<i>Viltkameraprojektet – Fauske, Sørfold, Hamarøy og Steigen kommuner</i>	35
<i>Uerstattelig – stedlig og omreisende rovdyrformidling</i>	35
Rovviltnemndas vurdering av egen måloppnåelse.....	35

Bestandsmål og bestandsstatus for ulv, bjørn, jerv og gaupe i region 7 – Nordland

Tabell 1. Oversikt over bestandsmål og bestandsstatus for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv (tall i parentes er snittet de tre siste årene) for region 7 – Nordland basert på nyeste tilgjengelige kunnskap.

	Gaupe	Jerv	Brunbjørn	Ulv
Bestandsmål	10	10	1	0
Bestandsstatus	16,5 (13,8)	21(14,3)	0	0

Oppnåelse av regionale bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn og ulv sett i forhold til soneinndelingen

Forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland

I revidert forvaltningsplan som ble sluttbehandlet av nemnda i mars 2017 ble det vedtatt forvaltningsområder for brunbjørn, gaupe og jerv. For jerv og bjørn legger planen opp til en tydelig soneforvaltning, hvor bestandsmålene skal oppnås innenfor definerte soner. For gaupe mente nemnda at det ikke er mulig med samme form for soneforvaltning og det ble vedtatt at gaupebestanden skal forvaltes på Nordlands fastland ut fra et byrdefordelingsprinsipp, hvor det skal legges vekt på områdenes betydning som beite, skadeomfang og skadeutvikling, potensialet for framtidige skader og muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak.

I St. meld. Nr. 15 (2003 – 2004) om bestandsmål og forvaltningsprinsipper, foreligger det nasjonale føringer om forvaltning av ulv i Nordland: «Ulv: det skal ikke legges til rette for etablering av familiegrupper eller revirmarkerende par av ulv i regionen. Forvaltningen skal likevel ta særlig hensyn til at individer som vandrer inn i området fra nord eller øst kan representer en særskilt verdi for den ynglende populasjonen i region 3 og i hele Sør-Skandinavia». Det er altså ikke fastsatt nasjonale bestandsmål om yngling av ulv i region 7 – Nordland.



Figur 1. Arealsonering for jerv i Nordland. Vedtatt av Rovviltnemnda i region 7 i 2017.


Klima- og Miljødepartementet har besluttet å hente inn forvaltningsplanen til behandling på bakgrunn av at nemnda ikke gjennomførte endringer i planen i tråd med de signalene som ble gitt fra departementet angående soneinndelingen på bjørn og jerv, jf. brev av 2. juli 2018. Departementet vil gjennomføre nødvendige endringer, og Rovviltneemndas nåværende og vedtatte plan vil gjelde inntil departementet har gjennomført endringene i forvaltningsplanen.

Oppnåelse av bestandsmål for gaupe sett i forhold til soneinndelingen

Tall fra nasjonalt overvåkingsprogram i Norge viser at bestandsmålet for gaupe er oppnådd i regionen. Beregnet antall familiegupper av gaupe før jakt de tre siste årene er henholdsvis 11,5 i 2023, 13,5 i 2024 og 16,5 familiegupper i 2025. Gjennomsnittet for de tre siste årene ligger dermed på 13,8 familiegupper (se figuren under).




Figur 2. Arealsonering for bjørn i Nordland. Vedtatt av rovviltneemnda i region 7 i 2017, videreføring av bjørnesone i forvaltningsplanen fra 2011.



Figur 3. Oversikt over antall estimerte familiegupper av gaupe i region 7 – Nordland i perioden 1995/1996 – 2024/2025. Rød linje viser gjennomsnittet av familiegupper over tre år og svart strek viser bestandsmålet for gaupe i Nordland. Kilde: Rovbase.

De estimerte familiegruppene av gaupe påvist før jakt i regionen fordeler seg innenfor den valgte soneinndelingen for gaupe. Se figuren under for geografisk utbredelse.



Figur 4. Beregnet antall familiegrupper av gaupe i region 7 – Nordland 2024/2025.

Rovviltnemndas vurdering

Den beskrevne utviklingen vurderes som et resultat av stabile reproduksjonsforhold, god datatilgang fra overvåkingsprogrammet og en forvaltning som har lagt til rette for en levedyktig bestand. Samtidig innebærer denne utviklingen utfordringer: Når bestanden stabilt ligger godt over bestandsmålet, øker risikoen for konflikter i områder med beitedyr, særlig der gaupe forekommer tett og påvirker enkeltdistrikter uforholdsmessig mye.

Gaupebestanden i region 7 har de siste årene vist en tydelig og vedvarende økning. Bestandsmålet på 10 familiegrupper er oppnådd med god margin. De estimerte antall familiegrupper før jakt de tre siste årene – 11,5 i 2023, 13,5 i 2024 og 16,5 i 2025 – gir et gjennomsnitt på 13,8 familiegrupper, som ligger betydelig over bestandsmålet (10). Dette viser en generell vekst i bestanden, både i totalantall og i geografisk utbredelse. Det at bestanden ligger klart over målet kan føre til:


- **Økt press på beitenæringen**, spesielt i områder som ikke er prioritert rovviltområder.
- **Behov for mer omfattende skadefelling eller høyere kvoter** for å opprettholde balansen mellom bestandsmål og skadepotensial.
- **Uforutsigbarhet i forvaltningssituasjonen**, fordi høye bestandsnivåer gir større sannsynlighet for etablering av familiegrupper også i områder med lav toleranse for rovdyr.
- **Større behov for FKT-midler**, både til skadeforebygging og konfliktdemping, noe som utfordrer dagens rammer.

Nemnda vurderer derfor at selv om bestandsmålet for gaupe er oppnådd og overoppfyllt, gir den høye bestanden grunnlag for et fortsatt tydelig behov for regulerende tiltak. En jevnlig og målrettet kvotejakt vurderes som nødvendig for å redusere skadeomfang, ivareta hensynet til beitenæringa og samtidig sikre en bærekraftig gaupebestand i tråd med vedtatte mål.

Oppnåelse av bestandsmål for jerv sett i forhold til soneinndelingen


I 2025 ble det påvist at det var 21 ynglinger av jerv i regionen. Det ble iverksatt og utført fire hiuttak i regionen våren 2025, og det er dermed netto 17 ynglinger i regionen. Dette er det høyeste antallet ynglinger som noensinne er registrert i regionen.

Tall fra nasjonalt overvåkingsprogram i Norge viser at bestandsmålet for jerv er oppnådd i regionen og påviste antall jerveynglinger i regionen de tre siste årene er henholdsvis 11 i 2023, 11 i 2024 og 21 i 2025. Dermed ligger gjennomsnittet for de tre siste årene på 14,3 ynglinger.



Figur 5. Påviste (dokumenterte og antatt sikre) jerveynglinger i Nordland i perioden 1996 – 2025. Rødt indikerer ynglinger som er tatt ut ved hiuttak gjennomført av Statens naturoppsyn, og den svarte linja viser bestandsmålet for region 7. Kilde: Rovbase.

De siste 10 årene har det i Nordland vært påvist i snitt 11,6 ynglinger av jerv, med et spenn på 8 – 21 ynglinger. Av disse har i snitt 64 % av ynglingene vært lokalisert utenfor den vedtatte soneinndelingen for jerv, med et spenn på 5-10 ynglinger. De siste tre årene har det vært henholdsvis syv, fem og ti påviste ynglinger utenfor jervesonen.



Figur 6. Et kartutsnitt over Nordland fylke som viser soneinndelingen for jerv (blå skravur) og påviste jerveynglinger i region 7 i 2025, hvorav ynglingene merket i rødt er tatt ut på ekstraordinære uttak. Kilde: Rovbase.

Rowiltnemndas vurdering

Bestandsmålet for jerv i region 7 er 10 ynglinger, og tall fra det nasjonale overvåkingsprogrammet viser at dette målet er oppnådd og betydelig overoppfyllt. De siste tre årene er det registrert 11 ynglinger i 2023, 11 i 2024 og 21 ynglinger i 2025, noe som gir et gjennomsnitt på 14,3 ynglinger (). 2025 er samtidig det året med høyest antall ynglinger noen gang registrert i regionen. Etter fire gjennomførte hiuttak våren 2025 er det fremdeles 17 netto ynglinger, som fortsatt er langt over måltallet.

Nemnda vurderer det som særlig krevende at jervebestanden over tid har ligget godt over det regionale målet. Situasjonen i 2025, med et historisk høyt antall ynglinger forsterker disse utfordringene ytterligere:

- **Betydelig økt skadepotensial i beiteprioriterte områder**, siden en stor del av ynglingene skjer der jerv ikke skal ha fast bestand.
- **Behov for omfattende skadefelling og ekstraordinære uttak**, som likevel ikke fullt ut lykkes i å redusere bestanden til målsettingen.
- **Stort press på FKT-midler**, både til forebyggende tiltak og oppfølging, særlig i reindriften hvor tapene allerede er svært høye.
- **Manglende forutsigbarhet for både beitenæring og forvaltning**, fordi dagens arealdifferensiering ikke i praksis evner å styre ynglingene i tilstrekkelig grad.

- **Økende risiko for langvarig overoppfyllelse**, der uttakene ikke kompenserer for den høye reproduksjonen.


Nemnda vurderer derfor at selv om bestandsmålet for jerv formelt sett er oppnådd, er situasjonen faglig og forvaltningsmessig krevende. En fortsatt høy og økende jervebestandskaper betydelige utfordringer for beitedyrnæringene og påvirker måloppnåelsen i regional rovviltforvaltning.

Nemnda mener at det vil være nødvendig med en tydelig og effektiv reguleringsstrategi fremover, inkludert målrettet lisensfelling, ekstraordinære uttak og videreføring av skadeforebyggende tiltak. Målet er å bringe jervebestanden i regionen tilbake på nivå med bestandsmålet.

Oppnåelse av bestandsmål for bjørn sett i forhold til soneinndelingen

I siste rapport for brunbjørn fra Nasjonalt overvåkingsprogram fremgår det at det er beregnet 11,4 ynglinger i Norge i 2024, og ingen av disse befinner seg i Nordland.

I Nordland viser DNA-analyser en negativ utvikling i antall påviste individ de siste ti årene (se figuren nedenfor), hvor antallet varierer fra 1 – 7 påviste individer i året. I 2023 ble det gjennom DNA-analyser påvist at det var minst en bjørn i Nordland, i Hattfjelldal kommune. Dette var en hannbjørn som ble identifisert gjennom syv ulike DNA-prøver. I 2024 ble det i Nordland totalt samlet inn 29 DNA-prøver, hvorav 12 var fungerende og viste tre ulike hannbjørner i Nordland. En i Saltdal, en i Hattfjelldal og en i Grane. Alle bjørnene var førstegangsidentifisert og er så langt ikke registrert i andre fylker. Det er i 2025 også meldt inn en del DNA-analyser i Nordland, og noen av disse er ferdiganalysert. Så langt er det identifisert én bjørn i regionen, hannbjørnen NO35. Denne bjørnen er identifisert gjennom fire ulike prøver innsamlet i april (Grane) og i august (Hattfjelldal). Vi avventer de endelige resultatene. Vi har foreløpig ingen forutsetninger for å si at ikke regionen fortsatt befinner seg langt under bestandsmålet for bjørn i Nordland.



Figur 7. Bjørner påvist ved DNA-analyse i Nordland i perioden 2006 – 2025. Blå farge er hannbjørner, blå skravur er døde hannbjørner, rød farge er binner og rød skravur er døde binner. Tall for 2025 er foreløpige. Kilde: Rovbase.

Rowiltnemndas vurdering

Bestandsmålet for bjørn i region 7 er 1 årlig yngling, men det har i en årrekke ikke vært registrert noen yngling av brunbjørn i Nordland. Den siste rapporten fra det nasjonale overvåkingsprogrammet viser at det ble beregnet 11,4 ynglinger i Norge i 2024, men ingen av disse var i Nordland.

DNA-analysene viser også en tydelig negativ utvikling i antall påviste bjørner i fylket de siste ti årene, med årlige variasjoner mellom 1 og 7 individer. I 2024 ble det påvist tre ulike hannbjørner, og så langt i 2025 er det identifisert én hannbjørn gjennom DNA-prøver. Det er dermed fortsatt ingen indikasjoner på at det finnes binner i regionen, og bestanden består av streifende hannbjørner som kun unntaksvis er innom Nordland.

Nemnda vurderer det som svært krevende at bjørnebestanden over lang tid har ligget klart under bestandsmålet. Dette innebærer flere utfordringer for forvaltningen:

- **Manglende reproduksjon i regionen**, som gjør det umulig å oppnå bestandsmålet uten innvandring av binner over lang tid.
- **Lite forutsigbar skadeproblematikk**, fordi streifende hannbjørner kan dukke opp raskt i områder med sau og skape akutte skadesituasjoner, uten at dette reflekterer en faktisk bestand i regionen.

Samtidig viser statistikken at skader på sau som kan knyttes til bjørn i region 7 er få når man ser på regionen samlet sett, men det er enkelte beitebrukere som opplever store tap hos seg. De oppstår i hovedsak når enkeltindivider streifer inn i beiteområder. Dette bidrar til at skadeomfanget er uforutsigbart, men relativt begrenset sammenlignet med områder med etablerte binner. Det er derfor viktig at det settes inn effektive skadeforebyggende tiltak når slike situasjoner oppstår.

Nemnda vurderer at regionen fortsatt er langt fra å oppnå bestandsmålet for bjørn, og at utviklingen de siste årene ikke gir grunnlag for å forvente en endring på kort sikt. Den pågående mangelen på binner og fravær av ynglinger viser at Nordland per nå ikke har grunnlag for en reell brunbjørnbestand.

Nemnda mener at forvaltningen må være innrettet på to parallelle hensyn:

1. **Å bidra til at nasjonale mål om en levedyktig brunbjørnbestand opprettholdes**, gjennom samarbeid på tvers av regioner og overvåking av potensialet for innvandring.
2. **Å sikre rask og effektiv håndtering av skadesituasjoner**, ettersom streifende hannbjørner kan skape betydelige tap for enkeltbesetninger selv i perioder med svært lav bestand.

Per i dag vurderer nemnda at bestandsmålet for bjørn ikke er oppnådd, og at regionen står overfor en vedvarende utfordring knyttet til både bestandsutvikling og forutsigbar forvaltning.

Oppnåelse av bestandsmål for ulv sett i forhold til soneinndelingen

Det skal ikke etableres ulv i områder med samisk reindrift. Dermed skal det ikke etableres ulv i Nordland fylke. Ulv kan imidlertid streife over store områder under utvandring og dermed komme raskt og uforutsigbart inn i fylket både fra sør-Skandinavia og fra den finsk/russiske bestanden.

Det påvises kun sporadisk ulv i Nordland. I juni 2020 ble det dokumentert en rein drept av ulv i Bindal kommune. Det har ikke vært påviste skader på sau forårsaket av ulv siden 2004. Sist gang det var gitt fellingstillatelse på ulv i fylket var i 1984.

Rowiltnevnemndas vurdering


Det er ikke noen kjent tilstedeværelse av ulv i region 7, og bestandsmålet vurderes som oppfylt.

Status for beitenæringene

Sau

Antall besetninger og dyr

Ifølge tall fra søknad om produksjonstilskudd i 2024 har saueproduksjonen i Nordland de siste 10 årene vært nokså stabil, med noe nedgang de senere årene. Det var i underkant av 820 besetninger med til sammen omtrent 166 400 sau og lam på utmarksbeite i Nordland fylke i 2024. Det er en nedgang i antall sau og lam på utmarkbeite på 18,9 % siden 2014, og også en nedgang på 19,5 % i antall foretak i samme tidsperiode. Tall fra søknad om produksjonstilskudd er fra 2024, da tallgrunnlaget fra 2025 ikke er tilgjengelig ved innsendelse av årsrapport.




Figur 8. Sau og lam på utmarksbeite ifølge søknad om produksjonstilskudd (PT), organisert beitebruk (OBB), samt antall foretak (sekundærakse) ifølge søknad om produksjonstilskudd og søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt i perioden 2017 – 2024, samt sau og lam inkludert i søknad om erstatning og antall omsøkte dyr i 2025.

Tapstall

Ovenfor er en figur som viser omfanget av beitedyr i utmark ifølge søknad om produksjonstilskudd, organisert beitebruk og de besetningene som søker om rovvilterstatning i Nordland fylke. Snittet for antall dyr tapt i utmark for perioden 2017 – 2024 ifølge søknad om produksjonstilskudd er på 16 346 sau og lam med et spenn på 19 440 og 12 622. I 2024 ble det laveste tapet registrert. I snitt i snitt for perioden 2017 – 2024, tilsvarer det omsøkte rovvilttapet

31 % av det tapet som er oppført i søknad om produksjonstilskudd, og 51 % av tapet som er oppført i organisert beitebruk.

Nedenfor er en figur som viser tapsutviklingen på sau og lam i Nordland ifølge tall fra organisert beitebruk (OBB).



Figur 9. Tapsprosent på sau og lam ifølge tall fra Organisert beitebruk (OBB) for Nordland og for hele Norge i perioden 1970 – 2024.


Reindrift

Organisering, reintall og kalvetilgang

Nordland reinbeiteområde består i dag av 12 reinbeitedistrikt og 41 siidaandeler (driftsenheter). Førte av totalt 41 siidaandeler leverte egenmelding (melding om reindrift) i 2025. All påfølgende statistikk vil preges av at tallene mangler for en siidaandel. Det var ca. 13 800 rein i Nordland reinbeiteområde den 1. april 2024 (vårflokk), ifølge tall fra siidaandelsledernes egenmeldinger («melding om reindrift»). Det ble i tillegg født ca. 9 150 kalv samme vår.

Gjennomsnittlig andel simler i vårflokk de siste ti årene er på 72 % i Nordland reinbeiteområde. De siste 20 årene har andelen simler i vårflokk gradvis økt. For reindriftsåret 2024/2025 var andelen simler i vårflokk 70 %, og dermed på samme nivå som fjoråret.

Antall kalv etter tap og slakt har i Nordland variert, fra 3504 til 5413, de siste 20 årene. Dette betyr at mellom 36 % og 58 % av kalvene som ble født har gått til slakt eller blitt satt på til produksjon i denne perioden. Snittet for den prosentvise kalvetilgangen de ti siste årene for Nordland reinbeiteområdet er på ca. 39 %, tilsvarende 3965 kalv. Andelen kalver etter tap oppgitt for reindriftsåret 2024/2025 er 3837, noe som tilsvarer ca. 40 % av all kalven som ble født. Dette er på nivå med forrige reindriftsår.




Figur 10. Oversikt over antall rein i Nordland reinbeiteområde i perioden 2001 – 2024 fordelt på reintall per 31.03 hvert reindriftsår, simletall per 31.03 hvert reindriftsår, kalvetilgang etter tap og antall siidaandeler (høyre x-akse).

Tapstall

I likhet med tidligere år oppgir reindriftnæringa store tap i «melding om reindrifft». For reindriftsåret 2024/2025 oppga reindriftnæringa i Nordland reinbeiteområde et tap på til sammen 5317 kalv, 1794 simler og 510 okser. Av det totale tapet søkte reindriftnæringa om erstatning for 4961 kalv, 1551 simler og 392 okser som tapt til fredet rovilt. Dette er noe høyere enn forrige erstatningsoppgjør. Vi ser at økningen i stor grad gjelder simler, samt noe kalv, og økningen av tap befinner seg i hovedsak innenfor ett distrikt.


Det oppgitte tapet til fredet rovilt har variert mellom 4579 og 7215 rein per år, med et snitt på 6242 dyr de siste 20 årene. Det tilsvarer at mellom 20 og 30 % av det totale reintallet omsøkes som tapt til fredet rovilt. Snittet for det omsøkte rovvilttapet de siste ti årene ligger på 6686 dyr. Andelen av det totale reintallet som ble oppgitt tapt til fredet rovilt for reindriftsåret 2024/2025 var dermed noe over gjennomsnittet av det omsøkte rovvilttapet de siste 10 årene, med et omsøkt tap på 6904 dyr. Antallet omsøkte kalv utgjør 71,5 % av det totale antallet omsøkte rein. Antallet simler omsøkt som tapt til rovilt i løpet av reindriftsåret 2024/2025 er det høyeste antallet omsøkte simler de siste 20 årene. Økningen antallet omsøkte simler er i hovedsak knyttet til ett distrikt, Saltfjellet reinbeitedistrikt.



Figur 11. Oversikt over totalt reintall og tap fordelt på samlatap, omsøkt rovvilttap, erstatta rovvilttap, omsøkt av totalt reintall i prosent (venstre akse) og erstatta av totalt reintall i prosent (venstre akse) i Nordland reinbeiteområde i perioden 2005 – 2024.

Produksjon

Slakteuttaket i Nordland reinbeiteområdet har variert mellom henholdsvis 11,4 og 18,1 % og 11,4 og 26,6 % av det totale reintallet per 31.03, de siste 10 og 20 årene. Slakteuttaket for reindriftsåret 2024/2025 lå på 11,5 % av reintallet, tilsvarende 1563 rein. Dette er lavere enn snittet de siste 10 årene (14,9 %). Imidlertid må man ta høyde for at det mangler tall for en siidaandel.



Figur 12. Oversikt over andel kalv slakta, ikke omsøkt tapt til fredet rovvilt, erstatta kalv til fredet rovvilt og kalv som ikke ble erstattet til fredet rovvilt, samt kalv til påsett i distriktene i Nordland reinbeiteområde med utgangspunkt i antall født kalv i melding om reindrift fra siidaandelene. *Tall fra Frostisen reinbeitedistrikt er kun basert på 2 av 3 siidaandeler.


Om lag alle siidaandeler i Nordland reinbeiteområdet søker og får tildelt erstatning for rein tapt til fredet rovvilt. Dermed kan man si at samtlige siidaandeler er berørt av rovviltaktivitet og utsatt for rovvilttap. Det er imidlertid store variasjoner mellom distriktene i hvor stort omfanget er av rein som bli drept av fredet rovvilt. De siste 10 årene er det årlig erstattet mellom 2960 og 3464 rein til fredet rovvilt i Nordland reinbeiteområde. Dette tilsvarer i snitt de siste 10 årene 13,7 % av det totale antall rein i Nordland. Andelen av det totale reintallet som ble erstattet som tapt til fredet rovvilt for driftsåret 2024/2025 var omtrent 1 % høyere enn gjennomsnittet for perioden, med en samlet erstatning på 3354 rein. Dette utgjorde 49 % av det totale antallet rein som det ble søkt erstatning for i Nordland reinbeiteområdet.

Påvist og erstatta tap av sau og rein til fredet rovvilt

Sau


Totalt viser tall fra søknad om produksjonstilskudd i 2024 at det var rett over 800 besetninger med til sammen ca. 166 000 sau og lam på utmarksbeite i Nordland sommeren 2024. Antall besetninger som søkte erstatning (141) utgjorde ca. 17 % av de som har foretak med sau i Nordland i 2024. Dette er tilnærma likt som tidligere år. Det som beitebrukerne søkte erstatning for og det som Statsforvalteren fant riktig å erstatte, utgjør henholdsvis 3,2 % og 1,4 % av totalt antall sau og lam på utmarksbeite i fylket i 2024.

I 2025 ble det for beitesesongen søkt om erstatning for rovvilttap i 121 besetninger med et samlet erstatningskrav på 4615 sau og lam. En nedgang på 20 søkere og rundt 400 dyr fra 2024.



Figur 13. Oversikt over erstatningsoppgjøret for sau drept av fredet rovvilt i perioden 2000 – 2025. Samla tap, omsøkt tap, erstatta tap, samt påviste tap og antall søknader.

I 2025 ble det påvist (vurdering «dokumentert» og «antatt sikker») at fredet rovvilt var skadevolder på 80 sau og lam. Dette er en nedgang på 45 dyr sammenlignet med 2024. Flest dyr er påvist tapt til gaupe (33), etterfulgt av jerv (16) og bjørn (15), kongeørn (10) og ukjent fredet rovvilt (6) (se figur 13). Det har vært en nedgang i påviste rovviltskader forårsaket av alle rovviltartene sett bort fra jerv. Antallet påviste skader forårsaket av gaupe, bjørn og kongeørn er halvert sammenlignet med fjoråret. I perioden fra 2002 – 2025 har det aldri vært påvist færre kongeørnskader enn i 2025. Imidlertid har det vært en liten økning i antall skader forårsaket av jerv. Disse er i stor grad knyttet til en konkret skadesituasjon i Gildeskål kommune i august. De påviste skadene forårsaket av jerv er likevel svært lave sammenlignet med tidligere år i Nordland (se figur under).




Figur 14. Påviste (dokumenterte og antatt sikker) rovviltskader på sau fordelt på rovviltart (bjørn, gaupe, jerv, kongeørn, ukjent fredet rovvilt og ulv), samt alle arter på sau i Nordland fylke i perioden 2002 – 2025.

Det ytes også erstatning når det er sannsynlighetsovervekt for at tapene skyldes fredet rovvilt. Omfanget av sannsynliggjorte skader blir vurdert ved skjønn på bakgrunn av påviste rovviltskader, kunnskap om rovviltbestand, tapsforhold, opplysninger om besetningene samt opplysninger om tap til andre årsaker. Ved erstatning for sannsynliggjorte rovviltskader, skal også sannsynligheten for andre tapsårsaker vurderes.

Statsforvalteren vurderte at det var sannsynlighetsovervekt for at fredet rovvilt var tapsårsak for 1965 sau og lam, i tillegg til de 80 påviste rovviltskadene. Det ble erstattet mest til gaupe (36 %). Dette er en nedgang på ca. 2 % sammenlignet med 2024. Videre ble det erstattet mest til jerv (27 %). Dette er samme nivå som i 2024. Omtrent 14 % ble erstattet til kongeørn og 18 % ble erstattet til ukjent fredet rovvilt. Det erstattede bjørnetapet har også blitt redusert sammenlignet med 2024, fra 7 % til 4 %. Tap av sau og lam til bjørn er i hovedsak knyttet til skadesituasjoner hvor streifende hannbjørner kommer inn i enkelte beiteområder. Ingen sau og lam ble erstattet til ulv. Det er ikke erstattet tap til ulv siden 2004.


I snitt utgjorde antall erstatta dyr omtrent 57 % av det som Statsforvalteren maksimalt kunne erstatte, etter fradrag av normaltapp. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2024. Det påviste rovvilttapet tilsvarer ca. 4 % av det erstatta tapet.



Figur 15. Oversikt over erstatta sau fordelt på rovviltartene gaupe (grønn), jerv (blå), bjørn (brun), ulv (rød), kongeørn (lilla), fredet rovvilt (oransje) og det totale antallet erstatta (stripla linje).

Det er betydelige lokale forskjeller i omfanget av rovvilttap i fylket, hvor enkelte beitelag og besetninger har til dels svært store tap. Flest dyr ble erstatta i Hattfjelldal (514), Saltdal (293), Hamarøy (205) og Narvik (172).

I figuren under ser man de største prosentmessige tapene sett i forhold til samlet sauetall på utmarksbeite i kommunen i 2024. Tallene er fra 2024 på bakgrunn av manglende tallgrunnlag for 2025 i forhold til totalt sauetall i utmark i 2025. Vi forventer at figuren vil endre seg noe.




Figur 16. Prosentmessig erstatta rovvilttap i 2024 av samlet sauetail på utmarksbeite i kommuner i Nordland fylke.

Rein

For reindriftsåret 2024/2025 søkte 40 av de 41 siidaandelene i Nordland reinbeiteområde om erstatning for rein drept av fredet rovvilt.

Statsforvalteren har utbetalt erstatning for 3354 rein tapt til fredet rovvilt for reindriftsåret 2024/2025. Dette utgjør i underkant av halvparten av det omsøkte tapet, noe som er på samme nivå som forrige reindriftsår.


Omsøkte og erstatta tap utgjør henholdsvis omtrent 30 og 15 prosent av totalt antall rein i Nordland reinbeiteområde.



Figur 17. Oversikt over erstatning for rein drept av fredet rovvilt i Nordland reinbeiteområde i perioden 2001 – 2024 fordelt på totalt tap, omsøkt rovvilttap, erstattede rein og antall siidaandeler.


I likhet med fjoråret er det betydelig variasjon i omfanget av tap mellom reinbeitedistriktene i Nordland. Også omfanget av erstatta rovvilttap varierer betydelig mellom reinbeitedistriktene. Det erstattes klart flest rein i de største distriktene. Imidlertid er den prosentmessige uttellingen også dårligst blant disse. Selv som det blir erstattet et stort antall rein i disse distriktene, vurderer Statsforvalteren samtidig at blant annet kjent kunnskap om rovviltforekomst, utvikling i rovviltbestand og omfanget og utviklingen i påviste rovviltskader, at det kun kan sannsynliggjøres at deler av det omsøkte tapet i distriktet er forårsaket av fredet rovvilt. I flere små og mellomstore distrikt med forholdsvis mye rovvilt registrert innenfor distriktets grense, erstattes en nokså stor andel an tapene som drept av fredet rovvilt. I snitt erstatter Statsforvalteren knapt 50 % av det omsøkte rovvilttapet, med en variasjon på 36 til 79 % mellom distriktene.

I løpet av reindriftsåret ble det ved kadaverundersøkelse gjennomført av Statens naturoppsyn registrert 214 tilfeller hvor det var påvist at fredet rovvilt hadde drept eller skadet rein (dokumentert eller antatt sikker vurdering) i Nordland reinbeiteområde og de deler av Trøndelag fylke og Sverige hvor rein fra Nordland beiter. Dette er en nedgang på drøyt 50 dyr fra forrige reindriftsår, og totalt utgjør de påviste skadene ca. 6 prosent av den erstatta reinen. Blant de påviste rovviltskadene var flest tatt av gaupe (73), etterfulgt av ukjent fredet rovvilt (67), jerv (49) og kongeørn (25) (se figur under).



Figur 18. Påvist (dokumentert og antatt) rovvilt drept rein i Nordland fylke i reindriftsårene 2010/2011 – 2024/2025 fordelt på gaupe, jerv, bjørn, kongeørn, ulv og ukjent fredet rovvilt. Stiplet linje viser totalt antall påviste rein tapt til fredet rovvilt i løpet av tidsperioden.

Statsforvalteren fant det riktig å erstatte 3140 rein, i tillegg til de 214 dyrene som ble påvist tapt til fredet rovvilt, for reindriftsåret 2024/2025. Flest rein ble erstattet til gaupe (46 %), deretter jerv (36 %), kongeørn (12 %) og ukjent fredet rovvilt (5 %). Under 1 % ble erstattet til bjørn og ingen ble erstattet tapt til ulv. Det er nokså likt som fjorårets erstatningsoppgjør.




Figur 19. Erstatta rein fordelt på rovviltartene gaupe, jerv, bjørn, ulv, kongeørn og ukjent fredet rovvilt i perioden 2010 - 2024. Stiplet linje viser det totale antallet erstatta rein i samme tidsperiode.

Totaltap av sau og rein uavhengig av tapsårsak

Sau

Normaltap er tap av husdyr som erfaringsmessig inntreffer i en besetning uten forekomst av fredet rovvilt. I Nordland fylke er det lagt til grunn et normaltap på 2 % for søyer og 5 % for lam. Det er imidlertid enkelte besetninger, beiteområder eller kommuner som på bakgrunn av dokumentasjon over år enten har dokumentert et lavere eller høyere beregnet normaltap.


Når erstatningsmyndigheten saksbehandler søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, der det omsøkte tapet overgår normaltapet og/eller påvist rovvilttap, må myndigheten utøve en betydelig grad av skjønn i vurderingen av om tap skal erstattes og eventuelt i hvilket omfang. Det skal alltid gjøres fradrag for normaltap når vurderingen av øvrige omstendigheter er benyttet for å tilkjenne erstatning. Selv om normaltap er tap av husdyr som normalt inntreffer besetninger uten rovvilt, betyr dette likevel ikke at alt annet tap er tapt til fredet rovvilt. Svært ofte vil det være betydelige antall mulige tapsårsaker i en besetning, og erstatningsmyndigheten må vurdere disse. I de tilfeller der andre tapsårsaker som blant annet ulykke, sykdom, parasitter og ikke erstatningsberettiget rovvilt fremstår like sannsynlig som fredet rovvilt, erstattes ikke dyrene som tapt til fredet rovvilt, da det kreves at dyrene mest sannsynlig skal være tapt til fredet rovvilt.



Figur 20. Totaltap av sau basert på innkomne søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt i Nordland fordelt på normaltap som ikke erstattes, erstatta påviste rovviltskader, erstattet tap ved skjønn og tap over normaltap som ikke har blitt erstattet i perioden 2013 – 2025.

Kunnskapen om andre tapsårsaker er i mindre grad systematisert. Gjennom kadaverundersøkelser gjort av Statens naturoppsyn (SNO), blir det årlig påvist tap til andre årsaker enn fredet rovvilt. Blant de undersøkte kadavrene i 2025, ble det registrert 44 sau og lam hvor dødsårsaken ikke kunne knyttes til fredet rovvilt, men for eksempel til tapsårsaker som ulykke, hund, rev eller «ikke rovvilt». Tap meldt inn til SNO gir imidlertid kun et estimat på tap til andre årsaker, da det ikke er i SNO sin instruks å undersøke kadaver der man ikke har mistanke

om at fredet rovvilt er tapsårsak. Mange dyreeiere melder heller ikke inn tap der de antar at skadeårsaken ikke er fredet rovvilt. Likevel er dette et bilde på ulike tapsårsaker på sau i utmark.



Figur 21. Tap av sau og lam som gjennom kadaverundersøkelse gjennomført av SNO ikke kan knyttes til fredet rovvilt i perioden 2013 – 2025. Tapet er fordelt på følgende tapsårsaker: ikke rovvilt, rødrev, sykdom, ulykke, hund og annet.

Det er også gjennomført flere tapsundersøkelser både i Nordland og andre steder i landet som viser at det er rekke årsaker til at sau og lam dør på utmarksbeite. I enkelte områder var rovvilt den klart største årsaken, mens i andre områder var de dominerende tapsårsakene ulykke, rødrev og/eller sykdom.

For beitesesongen 2024 vurderte Statsforvalteren at det var sannsynlighetsovervekt for at rovvilt var tapsårsak for i overkant av 2300 sau og lam i tillegg til de påviste rovviltsskadene. For det resterende tapet, ble det vurdert at det ikke var større sannsynlighet for at tapene skyldes fredet rovvilt, enn at det skyldtes andre tapsårsaker.

Rein

Når erstatningsmyndigheten saksbehandler søknader om erstatning for rein drept av fredet rovvilt der det omsøkte tapet er høyere enn påvist rovvilttap, må myndigheten utøve en betydelig grad av skjønn i vurderingene av om tap skal erstattes og eventuelt i hvilket omfang. Det skal alltid gjøres fradrag for påregnelig tap til andre årsaker når vurderingene av øvrige omstendigheter er benyttet for å tilkjenne erstatning.

Ved årets erstatningsoppgjør benyttet Statsforvalterne for første gang Klimamodellen ved beregning av sannsynlig kalvetilgang. Dette er en videreutvikling av den tidligere Norgesmodellen. Bakgrunnen for oppdatering av Norgesmodellen er at det er godt kjent at diing av kalv er langt mer krevende enn å gå drektig. Det krever opptil tre ganger mer energi å die, enn å gå drektig og mer enn 90 % av kostandene ved å være fram fosteret påløper de siste 2,5 månedene før kalving. De største kostandene med reproduksjon skjer altså på slutten av drektighetsperioden og etter kalving, jf. NINA-rapport 2037 og ressursregnskapet for reindriftsnæringen rapport nr. 51/2024. Klimamodellen er en matematisk modell som estimerer hvor stor andel av simlene som blir tilstrekkelig store gjennom sommeren til å bli drektige og produserer levedyktig kalv gitt de naturgitte forholdene gjennom vinteren, våren og sommeren.


De naturgitte forholdene modellen tar høyde for er snømengde på vinterbeite, isingshendelser, vårtidspunkt og planteproduksjon på vår og sommer. Det vil si hele perioden de går drektige og har små og sårbare kalver som er avhengig av mora for å overleve. Det er stor variasjon i klimaets påvirkning for driftsforholdene mellom reinbeiteområder, og Nordland og Troms er blant reinbeiteområdene som har de mest utfordrende forholdene med sine kystnære vinterbeiter med klimatisk utfordrende driftsforhold, jf. ressursregnskapet rapport51/2024.

Klimamodellen beregner en sannsynlig kalvetilgang for siidaandelen som søker erstatning, som Statsforvalteren tar utgangspunkt i ved vurdering av tap av kalv til fredet rovvilt. Statsforvalterens benyttelse av denne modellen kan i enkelte tilfeller føre til at det blir en differanse mellom antall født kalv oppgitt i reineiers egenmelding (melding om reindrif) og det antallet kalv myndigheten finner sannsynlig at er født og levedyktig. Det vil enkelte år være en nokså liten differanse, og enkelte år vil denne differansen være større, på bakgrunn av oksekalkeslaktevokter året før og de ulike klimaforholdene i det aktuelle reindrifsåret.

Statsforvalteren mener også det kan forekomme tap av kalv til andre årsaker enn fredet rovvilt i perioden fra merking og til driftsårets slutt. Likeledes kan det oppstå tap av voksendyr til andre årsaker enn kun fredet rovvilt. Svært ofte vil det være et betydelig antall mulige tapsårsaker på utmarksbeite, som for eksempel sykdom og parasitter, sult, klimatiske forhold, trafikk, tap til rev eller hund og ulykker. Disse tapsårsakene må også vurderes.

Kunnskapen om tap til andre årsaker enn fredet rovvilt er i mindre grad systematisert. Det er på rein, som på sau, gjennomført studier som viser at det kan være flere årsaker til at rein dør på utmarksbeite. I enkelte studier var rovvilt en betydelig årsak, men det var også funnet en rekke andre tapsårsaker.

Av det totale antallet rein i Nordland reinbeiteområdet, ble det tapt ca. 1794 simler, ca. 510 okser og ca. 5317 kalv. Av det samla tapet ble ca. 91 % omsøkt som rovvilt drept, mens ca. 2 % ble oppgitt å være påkjørt av bil eller tog og ca. 7 % ble oppgitt å være tapt til andre årsaker enn trafikk og fredet rovvilt for eksempel ulykke, sykdom og annen kjent eller ukjent årsak.



Figur 22. Oversikt over det oppgitte samla tapet ifølge «melding om reindrif» og det påviste og erstatta rovvilttapet i perioden 2013/2014 – 2024/2025.

Døde rovdyr i regionen

I 2025 var det en avgang av 43 rovdyr i regionen, hvorav 18 gauper, 22 jerv og en kongeørn. Avgangen skyldtes i hovedsak lisensfelling, kvotejakt og ekstraordinært uttak utført av SNO, men det var også noe tap til påkjørsel av bil/tog, avlivning med tanke på dyrevelferdshensyn og skadefelling.

Tabell 2. Oversikt over kjent avgang av fredet rovvilt i Nordland i 2025.

Art	Bakgrunn/årsak	Dødsdato	Alder	Kjønn	Kommune
Jerv	Lisensfelling	15.01.2025	Voksen	Hunn	Vefsn
Jerv	Lisensfelling	17.01.2025	Voksen	Hann	Vefsn
Jerv	Lisensfelling	24.01.2025	Voksen	Hunn	Hemnes
Gaupe	Kvotejakt	01.01.2025	Voksen	Hann	Hattfjelldal
Jerv	Oppdrag SNO	03.02.2025	Voksen	Hunn	Narvik
Gaupe	Kvotejakt	04.02.2025	Voksen	Hann	Bindal
Gaupe	Kvotejakt	05.02.2025	Voksen	Hann	Sørfold
Gaupe	Kvotejakt	07.02.2025	Voksen	Hunn	Grane
Jerv	Lisensfelling	08.02.2025	Voksen	Hann	Vefsn
Gaupe	Kvotejakt	15.02.2025	Voksen	Hann	Sømna
Gaupe	Kvotejakt	15.02.2025	Voksen	Hann	Beiarn
Gaupe	Kvotejakt	18.02.2025	Voksen	Hann	Hamarøy
Gaupe	Kvotejakt	28.02.2025	Voksen	Hunn	Narvik
Gaupe	Kvotejakt	02.03.2025	Unge	Hann	Rana
Gaupe	Kvotejakt	05.03.2025	Voksen	Hann	Vefsn
Gaupe	Kvotejakt	08.03.2025	Voksen	Hann	Hemnes
Gaupe	Kvotejakt	12.03.2025	Unge	Hann	Hamarøy
Gaupe	Kvotejakt	20.03.2025	Voksen	Hann	Leirfjord
Gaupe	Kvotejakt	28.03.2025	Voksen	Hunn	Leirfjord
Jerv	Ukjent	28.03.2025	Voksen	Hunn	Fauske
Jerv	Oppdrag SNO	27.04.2025	Unge	Hann	Saltdal
Jerv	Oppdrag SNO	27.04.2025	Unge	Hunn	Saltdal
Jerv	Oppdrag SNO	28.04.2025	Voksen	Hunn	Saltdal
Jerv	Oppdrag SNO	27.05.2025	Voksen	Hunn	Saltdal
Jerv	Oppdrag SNO	27.05.2025	Unge	Hann	Saltdal
Jerv	Oppdrag SNO	27.05.2025	Unge	Hann	Saltdal
Jerv	Oppdrag SNO	27.05.2025	Unge	Hunn	Saltdal
Jerv	Oppdrag SNO	29.05.2025	Unge	Hann	Beiarn
Jerv	Oppdrag SNO	29.05.2025	Unge	Hann	Beiarn
Jerv	Oppdrag SNO	29.05.2025	Voksen	Hunn	Beiarn
Jerv	Oppdrag SNO	01.06.2025	Voksen	Hunn	Rana
Jerv	Oppdrag SNO	01.06.2025	Unge	Ukjent	Rana
Jerv	Oppdrag SNO	01.06.2025	Unge	Ukjent	Rana
Gaupe	Skadefelling	02.07.2025	Ungdyr	Hunn	Narvik
Gaupe	Påkjørsel bane	20.08.2025	Voksen	Hann	Bodø
Kongeørn	Dyrevelferdshensyn	03.09.2025	Ungdyr	Ukjent	Hadsel
Jerv	Lisensfelling	23.09.2025	Voksen	Hann	Fauske
Jerv	Lisensfelling	01.10.2025	Usikker	Hann	Hamarøy
Jerv	Lisensfelling	05.11.2025	Voksen	Hunn	Grane
Gaupe	Påkjørsel bane	08.11.2025	Unge	Ukjent	Bodø
Gaupe	Ukjent	11.11.2025	Unge	Ukjent	Vefsn
Jerv	Lisensfelling	15.11.2025	Voksen	Hann	Sørfold
Jerv	Oppdrag SNO	19.11.2025	Unge	Hunn	Hamarøy
Jerv	Lisensfelling	07.12.2025	Voksen	Hann	Vefsn
Gaupe	Påkjørsel bil	23.12.2025	Voksen	Hunn	Brønnøy

Kvoter for betinget skadefelling

Gaupe

Tabell 3. Oversikt over kvote for betinget skadefelling av gaupe, vedtaksperioden, vedtaksmyndighet, antall belastede dyr, om kvotevedtaket ble påklaget og klageavgjørelse.

Kvote	Vedtaksperiode	Vedtaksmyndighet	Antall belastede dyr	Påklaget	Klageavgjørelse
5	01.06.2024 – 15.02.2025	Rovviltnemnda i region 7	3	Ja	Opprettholdt
4	16.02.2025 – 31.05.2025	Miljødirektoratet	0	Ja	Opprettholdt
5	01.06.2025 – 15.02.2026	Rovviltnemnda i region 7	2	Ja	Opprettholdt

* Det ble felt en gaupe på skadefelling nord for Rombaken i Narvik i juli, i samarbeidsområde til region 7 og region 8. Denne gaupa belaster kvote for betinget skadefelling i Troms og Finnmark.

Jerv

Tabell 4. Oversikt over kvote for betinget skadefelling av jerv, vedtaksperioden, vedtaksmyndighet, antall belastede dyr, om kvotevedtaket ble påklaget og klageavgjørelse.

Kvote	Vedtaksperiode	Vedtaksmyndighet	Antall belastede dyr	Påklaget	Klageavgjørelse
5	01.06.2024 – 15.02.2025	Rovviltnemnda i region 7	0	Ja	Opprettholdt
4	01.06.2025 – 15.02.2026	Rovviltnemnda i region 7	14	Ja	Opprettholdt
4 (tilleggskvote)	30.06.2025 – 15.02.2026	Rovviltnemnda i region 7	1	Nei	

Bjørn

Tabell 5. Oversikt over kvote for betinget skadefelling av bjørn, vedtaksperioden, vedtaksmyndighet, antall belastede dyr, om kvotevedtaket ble påklaget og eventuell klageavgjørelse.

Kvote	Vedtaksperiode	Vedtaksmyndighet	Antall belastede dyr	Påklaget	Klageavgjørelse
1	01.06.2024 – 15.02.2025	Rovviltnemnda i region 7	0	Ja	Opprettholdt, men tre ekstra vilkår for tillatelsen.
2	01.06.2025 – 15.02.2026	Rovviltnemnda i region 7	0	Ja	Opprettholdt, men ett ekstra vilkår for tillatelsen

Ulv

Tabell 6. Oversikt over kvote for betinget skadefelling av ulv, vedtaksperioden, vedtaksmyndighet, antall belastede dyr, om kvotevedtaket ble påklaget og klageavgjørelse.

Kvote	Vedtaksperiode	Vedtaksmyndighet	Antall belastede dyr	Påklaget	Klageavgjørelse
2	01.06.2024 – 15.02.2025	Rovviltnemnda i region 7	0	Ja	Opprettholdt
1	30.04.2024 – 31.05.2024	Miljødirektoratet	0	Ja	Opprettholdt
2	01.06.2025 – 15.02.2026	Rovviltnemnda i region 7	0	Ja	Opprettholdt

Kvoter for lisensfelling

Jerv

Tabell 7. Oversikt over kvote for lisensfelling av jerv, vedtaksperiode, vedtaksmyndighet, antall belastede dyr, om kvotevedtaket ble påklaget og klageavgjørelse.

Kvote	Vedtaksperiode	Vedtaksmyndighet	Antall belastede dyr	Påklaget	Klageavgjørelse
15 (10)	20.08.2024 – 15.02.2025	Roviltnemnda i region 7	10	Ja	Opprettholdt
20 (8)	20.08.2025 – 15.02.2026	Roviltnemnda i region 7	17	Ja	Omgjort, kvote økt

Bjørn

Roviltnemnda vedtok den 6. juni 2025 at det skulle åpnes for lisensfelling av én (1) hannbjørn i Hattfjelldal og Grane kommune i perioden 21. august – 15. oktober 2025. Vedtaket ble påklaget, og Klima- og miljødepartementet omgjorde vedtaket. Det ble dermed ikke åpnet for lisensfelling av bjørn i Nordland i 2025.

Kvotejakt på gaupe

Kvote for 2025

Den 4. november 2024 vedtok Roviltnemnda i region 7 – Nordland en kvote på 15 dyr, hvorav inntil seks hunndyr.

Kvota var fordelt som følger:

- Kvotefri jakt i Lofoten og Vesterålen uavhengig av kvota.
- Øyer sør for Ofotfjorden – fri jakt inntil kvota for Nordland er fylt.
- Narvik nord for Skjomen og Evenes kommuner: 1
- Narvik sør for Skjomen: 1
- Hamarøy og Steigen kommuner: 1
- Sørfold kommune: 1
- Fauske kommune: 1
- Bodø sør for Saltenfjorden/Skjerstadfjorden, Beiarn og Saltdal kommuner: 1
- Rana kommune: 1
- Leirfjord kommune: 1
- Hemnes kommune: 1
- Vefsn kommune: 1
- Grane kommune: 1
- Hattfjelldal kommune: 1
- Bindal kommune: 1
- Brønnøy, Sømna og Vevelstad kommuner: 1
- Ett fritt dyr kan fordeles av Statsforvalteren i Nordland til områder med særlige tapsutfordringer så lenge det gjenstår dyr på hunndyrkvota, tidligst 1. mars.

Følgende bestemmelser for kvota ble også vedtatt:

- For å begrense uttak av voksne hunndyr, er familiegrupper av gaupe som opptrer sammen unntatt tillatelsen fra jaktstart og frem til og med 28. februar. De tiltak som er mulig for å unngå felling av familiegrupper i denne perioden skal være iverksatt.
- Statsforvalteren kan utfra kunnskap om gaupebestanden og skadepotensialet, slå sammen jaktområder mot slutten av jakta.
- Annen irregulær avgang av gaupe skal belastes kvota. Dersom irregulær avgang skjer utenfor fellingsområder med kvote, eller der kvota fra før er fylt, avgjør Statsforvalteren hvilke fellingsområder som skal belastes.
- Dersom det felles gaupe på øyer sør for Rombaken, avgjør Statsforvalteren hvilke fellingsområder som skal belastes.

Den 18. desember 2024 ble det påkjørt ei hunngaue i Sørfold kommune. Dermed var det en gjenstående jaktkvote på 14 dyr, hvorav inntil fem hunngauper ved jaktstart i 2025.

Kvota ble påklaget og opprettholdt av Klima – og miljødepartementet, med en endring i områdeavgrensningen for jaktområdet i Fauske slik at området også omfattet deler av Sørfold kommune som opprinnelig var stengt på bakgrunn av påkjørt gaupe.

Ett fritt dyr ble fordelt til og skutt i Hamarøy kommune i starten av mars. Statsforvalteren utvidet også jaktområde Narvik sør for Skjomen til Narvik sør for Rombaksfjorden i samme tidsperiode. Det ble felt gaupe i samtlige av områdene åpnet for jakt, med unntak av Narvik sør for Rombaksfjorden. Mot slutten av jaktperioden åpnet Statsforvalteren for at det gjenværende dyret i jaktområde Narvik sør for Rombaksfjorden både kunne jaktes på der, men også innenfor distriktsgrensa for Balvatn reinbeitedistrikt og i Leirfjord kommune. Den siste gaupen ble skutt i Leirfjord kommune og jakta ble avslutta. Det ble dermed felt totalt to gauper i Leirfjord kommune. I løpet av kvotejakta ble det felt 14 gauper, hvorav tre hunngauper, se tabell under kapitlet «*Døde rovdyr i regionen*».

Kvota for 2026

Den 28. oktober 2025 vedtok Rowiltnemnda en kvote på totalt 22 gauper med en hunndyrkvota på 11 vokse hunndyr. Kvota ble fordelt som følger:

- Kvotefri jakt i Lofoten og Vesterålen, samt alle øyer utenfor Nordlands fastland, uavhengig av kvota.
- Narvik nord for Rombaken og Evenes kommune: 1
- Narvik sør for Rombaken: 1
- Hamarøy og Steigen kommuner: 2
- Fauske og Sørfold kommuner: 1
- Bodø sør for Salten-/Skjerstadvfjorden, Saltdal kommune vest for E6 og sør for Junkerdalselva/Graddiselva og Beiarn kommune: 2
- Saltdal kommune øst for E6 og nord for Junkerdalselva/Graddiselva: 1
- Rana kommune: 1
- Hemnes kommune: 1
- Leirfjord kommune: 1
- Vefsn kommune: 1
- Grane kommune: 1
- Hattfjelldal kommune: 1
- Bindal kommune: 1
- Brønnøy, Sømna og Vevelstad kommuner: 2

- Fire (4) frie dyr kan fordeles av Statsforvalteren i Nordland i områder med særlige tapsutfordringer så lenge det gjenstår dyr på hunndyrkvota, tidligst 1. mars.

Videre gjelder følgende bestemmelser for kvotejakta:

- For å begrense uttak av voksne hunndyr, er familiegupper av gaupe som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen fra jakstart og fram til 28. februar. De tiltak som er mulig for å unngå felling av familiegupper i denne perioden skal være iverksatt.
- Statsforvalteren kan ut fra ny kunnskap om gaupebestanden og skadepotensialet, slå sammen jaktkvoter mot slutten av jakta.
- Annen irregulær avgang av gaupe skal belastes kvota. Dersom irregulær avgang skjer utenfor områder med kvotejakt eller der kvoten allerede er fylt, avgjør Statsforvalteren hvilke fellingsområder som skal belastes.

Kvotevedtaket ble påklaget, og Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndas vedtak.

I etterkant av kvotevedtaket har det skjedd en avgang av to gaupeunger (en påkjørsel bane og en med ukjent dødsårsak) og ei voksen hunngaue (påkørsel bil). Ungen og hunngaupa påkjørt av bil og bane belaster totalkvota.

Skadefelling av fredet rovvilt i regionen

Gaupe

Tabell 8. Oversikt over søknader om skadefelling av gaupe, hvilken myndighet som behandlet søknaden, vedtaksdato, kommune, antall dyr tillatelsen gjaldt for, om det ble felt dyr, om vedtaket ble påklaget og klageavgjørelsen, i perioden 01.01.2025 – 31.12.2025.

Vedtak	Myndighet	Vedtaksdato	Kommune	Antall dyr	Felling	Påklaget	Klageavgjørelse
Tillatelse	Statsforvalteren i Nordland	04.02.2025	Vefsn	1	Nei	Ja	Opprettholdt
Avslag	Statsforvalteren i Nordland	17.02.2025	Vefsn	1		Nei	
Avslag	Statsforvalteren i Nordland	10.06.2025	Hamarøy	1		Nei	
Tillatelse	Statsforvalteren i Troms og Finnmark	02.07.2025	Narvik	1	Ja	Nei	

Jerv

Statsforvalteren i Nordland

Tabell 9. Oversikt over søknader om skadefelling av jerv behandlet av Statsforvalteren i Nordland, vedtaksdato, kommune, antall dyr tillatelsen gjaldt for, om det ble felt dyr, om vedtaket ble påklaget og klageavgjørelsen i perioden 01.01.2025 – 31.12.2025.

Vedtak/ Beslutning	dato	Kommune	Antall dyr	Felling	Påklaget	Klageavgjørelse
Avslag	11.07.2025	Narvik	1		Ja	Opprettholdt

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har behandlet flere søknader og vedtatt beslutninger om uttak av jerv i region 7 i 2025.

Tabell 10. Oversikt over beslutninger om uttak av jerv fattet av Miljødirektoratet og søknader om skadefelling av jerv behandlet av Miljødirektoratet. Tabellen viser også vedtaksdato, kommune, antall dyr tillatelsen gjaldt for, om det ble felt dyr, om vedtaket ble påklaget og klageavgjørelsen i perioden 01.01.2025 – 31.12.2025.

Vedtak/ Beslutning	dato	Kommune	Antall dyr	Felling	Påklaget	Klageavgjørelse
Beslutning	30.01.2025	Narvik	1	Ja	Ikke klageadgang	
Beslutning	04.02.2025	Narvik	1	Nei	Ikke klageadgang	
Beslutning	27.04.2025	Saltdal	3	Ja	Ikke klageadgang	
Beslutning	09.05.2025	Narvik		Nei	Ikke klageadgang	
Beslutning	10.05.2025, med videreføring 23.05.2025	Beiarn	3	Ja	Ikke klageadgang	
Beslutning	26.05.2025	Rana	3	Ja	Ikke klageadgang	
Beslutning	26.05.2025	Saltdal	4	Ja	Ikke klageadgang	
Avslag	28.05.2025	Narvik			Ja	Opprettholdt
Avslag	11.06.2025	Hamarøy				
Avslag	11.06.2025	Hemnes og Vefsn				
Beslutning	09.10.2025	Hamarøy	1	-	Ikke klageadgang	

Ulv og kongeørn

Statsforvalteren i Nordland har ikke mottatt eller behandlet søknader om skadefelling av ulv eller kongeørn i 2025.

Tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak

Bjørn

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har i løpet av perioden for betinget skadefelling mottatt og behandlet to søknader om skadefelling av bjørn i forbindelse med tap av sau til bjørn i beitesesongen 2025.

Tabell 11. Oversikt over søknader om skadefelling av bjørn behandlet av Statsforvalteren i Nordland, vedtaksdato, kommune, antall dyr tillatelsen gjaldt for, om det ble felt dyr, om vedtaket ble påklaget og klageavgjørelsen i perioden 01.01.2025 – 31.12.2025.

Vedtak/ Beslutning	dato	Kommune	Antall dyr	Felling	Påklaget	Klageavgjørelse
Tillatelse	05.08.2025	Hattfjelldal	1	Nei	Ja	Under behandling
Tillatelse	14.08.2025	Hattfjelldal	1	Nei	Ja	Under behandling

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har ikke behandlet noen søknader om skadefelling av bjørn i Nordland i 2025.

Kapittel 1420.73 – Forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Rovviltnemndas økonomiske ramme for 2025 var på kr 9 500 000,- til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. I november/desember 2024 fordelte Statsforvalteren ubrukte restmidler, hvor kr 1 225 000,- ble utbetalt til tiltak i reindriftsnæringa og til NINA sitt prosjekt SCANDCAM. Disse midlene tas med i totalbudsjettet for 2025 da de i stor grad brukes til tiltak som pågår i 2025. I tillegg fikk Statsforvalteren i Nordland en supplerende tildeling på kr 1 300 000,- fra Miljødirektoratet, øremerket til kommunale og interkommunale skadefellingslag. Det betyr at samlet budsjett for 2025 var på kr 12 025 000,-. Samlet søknadssum for tiltak i 2025 var på over 24 millioner kroner. Dette innebærer en hard prioritering mellom ulike type tiltak.

Tabell 12. Oversikt over de ulike tapseforebyggende og konfliktdempende tiltakene, fordelte restmidler i 2024, innkomne søknader i 2025, budsjett for 2025, forbruk for 2025 og fordelte restmidler i 2025.

FKT, kap. 1420.71	Fordelte restmidler 2024	Søknader 2025	Budsjett 2025, inkl restmidler	Forbruk 2025	Fordelte restmidler 2025
Planlagte tiltak i saueneæringa					
Planlagt tidlig sanking		1 196 420,-		438 178,-	
Forsinka slipp på beite		230 536,-		129 240,-	
Flytting til annet beite				0,-	
Planlagt gjeting/utvida tilsyn		1 866 751,-		228 875,-	
Vokterhund		1 060 400,-		275 499,-	
El-gjerde til rovviltsikring		0,-		0,-	
Beiting på inngjerdet areal		125 000,-		0,-	
Beredskapsareal		0,-		0,-	
Bruk av tekniske tiltak		67 000,-		31 163,-	
Andre tiltak		100 564,-		140 470,-	
Kadaverhundarbeid		840 000,-		433 543,-	
Elektronisk overvåking		3 903 087,-		1 362 935,-	
SUM sau		9 389 758,-	3 410 000,-	3 041 903,-	
Planlagte tiltak i reindrifta					
Flytting til annet beite		4 769 924,-		1 826 804,-	623 000,-
Planlagt intensiv gjeting		1 606 100,-		595 590,-	
Kalving i gjerdet		0,-		0,-	
Fôring av rein i perioder		4 657 120,-		2 343 542,-	666 000,-
Bruk av tekniske tiltak		499 580,-		111 102,-	
Tidlig slakting		408 000,-		256 500,-	
Andre tiltak		190 000,-		0,-	
Kadaverhundarbeid		0,-		0,-	
Elektronisk overvåking		211 425,-		29 245,-	
SUM rein	1 025 000,-	12 342 149,-	5 115 000,-	5 162 693,-	1 289 000,-
Andre tapsforeb. tiltak					
Tilrettelegging kommunale skadefellingslag		2 391 610,-	1 300 000,-	1 280 975,-	
Felling/jakt					
FoU		277 000,-			
Diverse	200 000,-		400 000,-	397 000,-	

SUM andre tapsforeb. tiltak					
Akutte tapsforeb. tiltak					
Skadefelling				156 680,-	
Sau - forsinka slipp					
Sau - tidlig sanking				115 000,-	
Sau - gjeting/utvida tilsyn					
Rein				300 000,-	
SUM akutte tiltak			1 500 000,-	571 680,-	
Konfliktdempende tiltak	504 000,-		300 000,-	303 000,-	
SUM FKT	1 225 000,-	24 824 517	12 025 000,-	10 757 251,-	1 289 000,-

I forvaltningsplanen er det slått fast at FKT-midler skal prioriteres til tapsforebyggende tiltak i områder hvor det er mål om yngling av de ulike rovviltartene. Det er svært lite sau på beite i de prioriterte rovviltområdene for jerv og bjørn i Nordland. Det er også begrenset med sau i områder som grenser opp mot prioriterte områder for bjørn og jerv. Det er derfor mindre behov for FKT-midler til sauene i disse områdene. Imidlertid er det flere reinbeitedistrikt som har viktige beiteområder innenfor prioriterte områder for jerv eller bjørn.

Utenfor rovdyrsonene skal tapsforebygging i utgangspunktet skje gjennom regulering av rovviltbestandene, og det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig med tyngre beitetilpasningstiltak. Med en arealdifferensiering som ikke er egnet for å ivareta de vedtatte regionale bestandsmålene for jerv og bjørn i Nordland, blir situasjonen mindre forutsigbar og forvaltningsplanen bidrar derfor i liten grad til en tydelig og målrettet bruk av FKT-midlene.

I og med at gaupebestanden skal forvaltes ut fra et byrdefordelingsprinsipp er det aktuelt å prioritere midler til alle områder hvor det kan oppstå tap til gaupe. Samtidig er det færre aktuelle tapsforebyggende tiltak mot tap til gaupe, enn for eksempel tiltak rettet mot tap til bjørn eller jerv.

Rovdyrenes arealbruk og vandringskapasitet tilsier at det kan oppstå tapssituasjoner utenfor rovdyrsonene. Spesielt med tanke på region 7 sin arealdifferensiering for jerv og bjørn. Erfaring viser at skadefelling på barmark er svært utfordrende og det må derfor forventes at det kan oppstå situasjoner hvor man ikke lykkes med uttak av eventuelt skadevoldende rovvilt i prioriterte beiteområder. I lys av dette vurderer vi at det riktig å bruke FKT-midler utenfor rovviltsonene, særlig til tiltak som bidrar til bedre oversikt over beitedyr og økt mulighet til å oppdage rovvilttap.

I forvaltningsplanen er det lagt opp til en 50/50 fordeling av midlene mellom sauene i sauene og reindriften. De siste årene har vi prioritert mer midler til reindriften, med en 40/60 fordeling. Begrunnelsen for dette er:

- Beitenæringas arealbruk i områder som er prioritert til jerv og bjørn tilsier at man bør prioritere midler til tiltak hos reiene som har årtidsbeiter innenfor disse områdene.
- Ulik utvikling i tapsomfang i sauene og reindriften. I sauene har både antall erstatningssøknader og antall sau og lam som omsøkes og erstattes som tapt til fredet rovvilt gått markert ned de siste årene. Rovvilttapene er relativt lave sett i forhold til tapshistorikken de siste 20 årene. Tall over tap og produksjon i reindriften viser en svært

krevende situasjon og utvikling med svært store kalvetap og liten produksjon. Gjennomsnittlig tilgang på kalv etter tap (altså kalv tilgjengelig for slakt og påsett) var i 2023/2024 på 40 % av simletallet. For flere distrikt var det lavere enn 30 %.

- Selv om årsakene til den negative utviklingen i reindrifta kan være sammensatt og variere mellom de ulike distriktene, er det sannsynlig at fredet rovvilt er en viktig faktor over hele Nordland reinbeiteområdet.

I 2025 var samlet FKT-budsjett på kr 12 025 000,- (inkl. utbetalte restmidler i 2024 og supplerende tildeling av midler til (inter)kommunale skadefellingslag). Av dette ble kr 8 619 628,- utbetalt til tiltak i saueneæringa og reindrifta, hvor 63 % gikk til tiltak i saueneæringa og 37 % gikk til tiltak i reindrifta. Dette inkluderer akuttmidler som ble tildelt løpende gjennom året fra felles budsjettpost.

Det ble utbetalt kr 1 289 000,- i restmidler i desember 2025 til tiltak i reindrifta vinteren 2025/2026. Disse vil inngå i budsjettet for 2026.

Kapittel 1420.21 - Tjenestekjøp

Nemnda fikk i 2025 tildelt kr 500 000,- til tjenestekjøp. Denne budsjettposten kan benyttes til tjenestekjøp og forskningsaktivitet som kan bidra til utvikling og iverksettelse av effektive forebyggende tiltak eller evaluering av effekter av igangsatte tiltak.

Tabell 13. Oversikt over budsjettposten Tjenestekjøp og prosjekter/ordninger finansiert i 2025 fordelt på budsjett og forbruk.

Tjenestekjøp, kap. 1420.21	Budsjett	Forbruk
Bestandsregistrering av rovvilt, dusører	300 000,-	241 690,-
Drift av kvotetelefon for kvotejakt og lisensfelling	2 000,-	2 000,-
Bjørnesporing i Sverige	50 000,-	54 749,-
SCANDCAM	-	200 000,-
SUM	352 000,-	498 439,-

Roviltnemndas vurdering av FKT- ordningen og behov for mer FKT-midler

Roviltnemnda vurderer FKT-ordningen som et svært viktig virkemiddel for å redusere tap og konflikter i regionen. Ordningen fungerer etter hensikten, men erfaringene fra 2025 viser at dagens økonomiske rammer ikke er tilstrekkelige. Det samlede budsjettet på 12 mill. kroner stod i sterk kontrast til en søknadssum på over 24 mill. noe som førte til at mange nødvendige tiltak ikke kunne prioriteres.

Nemnda vurderer at behovene særlig er store i reindrifta, som har beiteområder innenfor jerve- og bjørnesonene og opplever svært høye tap. Dette har begrunnet en forskyvning fra en 50/50-fordeling mot en 40/60-fordeling i favør av reindrifta. Samtidig er det fortsatt betydelige utfordringer også i saueneæringa, blant annet i form av behov for økt intensiv gjeting, tidlig sanking og elektroniske overvåkningsløsninger.

Over tid har særlig overoppfyllelse av bestandsmålene for gaupe og jerv, her skapt økt press på FKT-ordningen. Når skadefelling på barmark ofte ikke gir ønsket effekt, blir forebyggende tiltak enda viktigere – og langt mer ressurskrevende.

Roviltnemnda vurderer derfor at dagens nivå på FKT-midler ikke samsvarer med regionens utfordringer. For å sikre mer forutsigbare og effektive tiltak, redusere tap og styrke konfliktdempingen, mener nemnda at det er nødvendig med en økning i rammen for FKT-ordningen i kommende år.

Forvaltningsplanen for region 7 - Nordland

Forvaltningsplanen til region 7 – Nordland er til behandling i KLD på bakgrunn av at det ikke ble gjennomført endringer i planen i tråd med de signalene som ble gitt fra departementet angående soneinndelingen på bjørn og jerv, jf. brev av 2. juli 2018. Det vil bli gjennomført nødvendige endringer og nåværende og vedtatt plan vil gjelde inntil endringene i forvaltningsplanene er gjennomført.

Annen informasjon

Prosjekter og ordninger finansiert gjennom FKT-midler og Tjenestekjøp

Region 7 har det siste året finansiert eller delfinansiert flere prosjekt som omhandler fredet rovvilt, samt en dusørordning, gjennom FKT-midlene.

Dusørordningen


Region 7 har videreført dusørordningen også i år. Nasjonalt overvåkingsprogram skal sikre presise overvåkingsdata og gode bestandsoversikter for artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn. Bidrag fra publikum er viktig for overvåkingen av de store rovdyrene i Norge, og noen av de viktigste overvåkingsmetodene er sporing på snø og innsamling av hår og ekskrementer for DNA-analysering. For å bidra til at publikum skal melde inn rovviltobservasjoner og samle inn materiale for DNA-analysering har region 7 bestemt at følgende skal honoreres; observasjoner av familiegruppe av gaupe som SNO kan dokumentere, tips som kan lede til dokumentasjon av jerveynglinger som er ukjent fra forvaltningen, samt innsamling av skit/hårprøver av bjørn som kan identifiseres gjennom DNA-analyser.

Dersom man i løpet av registreringssesongen på gaupe (1. oktober til utgangen av februar) melder inn observasjoner av flere gauper i lag og denne blir dokumentert av SNO etter gjeldende instruks, honoreres dette med kr 3 000,-. For brunbjørn honoreres hver prøve (skit eller hår) der DNA viser at prøven stammer fra bjørn med kr 1 000,-. For jerv honoreres alle observasjoner eller tips som kan føre til funn av tisper med valper eller hiplass, som ikke er kjent fra forvaltningen fra før, med kr 15 000,-.


I 2025 ble det utbetalt dusører for 241 690,- i Nordland.

SCANDCAM

SCANDCAM er et NINA-prosjekt som basert på viltkameraer kan bidra med å kartlegge antall familiegrupper av gauper. Sommeren 2023 ble det plassert ut 120 viltkameraer i samarbeid med lokalt mannskap som sjekker kameraene tre ganger per år. Involvering av lokale har utvilsomt en konfliktdempende virkning. Viltkamera kan supplere overvåkingen av familiegrupper av gaupe og andre store rovdyr i Nordland. På bakgrunn av viltkameraene er det meldt inn flere observasjoner av familiegrupper av gaupe som senere har blitt dokumentert av SNO.



Figur 23. Kartutsnitt med oversikt over viltkameraer som inngår i SCANDCAM-prosjektet.




Figur 24. Kartutsnitt til venstre: viltkameraer som har tatt bilde av gaupe i perioden 01.06.2024 – 01.06.2025. Kartutsnitt til høyre: viltkameraer som har tatt bilde av jerv i perioden 01.06.2024 – 01.06.2025.

Viltkameraprojektet – Fauske, Sørfold, Hamarøy og Steigen kommuner

Viltkameraprojektet er et samarbeid mellom beitenæringene (rein og sau), jegere, kommunene Fauske, Sørfold, Hamarøy og Steigen, samt forskere fra Nordlandsforskning og NIBIO. Prosjektet ble startet i 2020 og pågår fremdeles. Prosjektet går ut på å kombinere lokalkunnskap og teknologi for å øke kunnskapsgrunnlag og redusere konfliktnivå ved å sette ut viltkameraer som kan bidra med bestandsovervåking av gaupe og andre store rovdyr, og kombinere dette med erfaringsbasert kunnskap. Prosjektet har 57 viltkameraer som skal supplere bestandsovervåkingen av gaupe. På bakgrunn av viltkameraene er det meldt inn flere observasjoner av familiegruppe av gaupe som senere har blitt påvist av SNO.

Uerstattelig – stedlig og omreisende rovdyrformidling

Rovviltnemnda har i år gitt FKT-midler til videre utvikling av Nordland nasjonalparksenter sitt formidlingsprosjekt *Uerstattelig*. Nordland nasjonalparksenter har i en årrekke hatt et stedlig og omreisende rovdyrformidlingstilbud tilpasset skoleklasser i Nordland med hovedfokus på store rovdyr og frykt- og konfliktdemping. I tillegg til formidlingen har de gjennom en prosess fornyet naturutstillingen på huset. Nemnda fikk en ny gjennomgang av naturutstillingen på et av nemndsmøtene i 2025.



Figur 25. Kartutsnitt med oversikt over viltkameraer i viltkameraprojektet.

Rovviltnemndas vurdering av egen måloppnåelse

Rovviltnemnda vurderer at arbeidet i 2025 i stor grad har bidratt til å oppfylle de overordnede forvaltningsmålene for region 7, innenfor de rammene som er fastsatt av Klima- og

miljødepartementet. Nemnda har lagt vekt på både måloppnåelse for rovviltbestandene, hensynet til beitenæringene og en mest mulig forutsigbar og kunnskapsbasert forvaltning.

Når det gjelder bestandsmålene, vurderer nemnda at målene for gaupe og jerv er oppnådd, men at begge arter ligger betydelig over bestandsmålene, særlig jerv. Dette medfører at nemndas mulighet til å sikre en balanse mellom rovvilt og beitenæring er utfordret. For jerv har den høye reproduksjonen gitt en spesielt krevende situasjon. For gaupe vurderes den vedvarende overoppfyllelsen også som utfordrende, da det øker risikoen for tap i beiteprioriterte områder.

For bjørn konstaterer nemnda at bestandsmålet ikke er oppnådd, og at regionen over tid har ligget klart under målet uten indikasjoner på etablering av binner. Nemnda vurderer at dette er forhold som ligger utenfor regionens kontroll, men som påvirker måloppnåelsen formelt sett. For ulv vurderes måloppnåelsen som tilfredsstillende, i tråd med nasjonale føringer som sier at ulv ikke skal etableres i regionen.

Nemnda vurderer at arbeidet med forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i 2025 har vært målrettet, men at begrensede økonomiske rammer og en søknadsmengde som overstiger tilgjengelige midler med over 100 % har redusert muligheten til å gjennomføre nødvendige tiltak. Dette påvirker nemndas samlede måloppnåelse, særlig i områder med store tap i reindrifta og gjentatte skadesituasjoner for sau.

Samlet vurderer nemnda at måloppnåelsen er god innenfor de rammene som regionen rår over, men at flere forhold – særlig høye rovviltbestander for enkelte arter, sonestrukturen og utilstrekkelige FKT-midler – gjør det krevende å fullt ut realisere målene om både levedyktige rovviltbestander og bærekraftige beitenæringer. Nemnda mener derfor at justeringer i virkemiddelbruk, økonomiske rammer og en avklaring om situasjonen med forvaltningsplanen er nødvendig for å styrke måloppnåelsen i årene fremover.